


MCM CERAMOR

RAUMFAHRTECHNIK IN DER
WÄRMEDÄMMUNG

DIE KRAFT DER KERAMIK FÜR IHR ZUHAUSE



MCM CERAMOR

Flüssige Keramikbeschichtung für ein hohes Maß an
Wärmedämmung. CERAMOR in zwei Varianten

CERAMOR-Gebäude

/ für Gebäude



CERAMOR-Metall

/ für Industrie





**HOHE
WÄRMEDÄMMUNG**




**ÜBERLEGENE ALTERNATIVE
ZU HERKÖMMLICHEN MATERIALIEN**



**WASSERABWEISEND
(HYDROPHOB)**



**FUNKTIONIERT DAS GANZE
JAHR ÜBER**



GERINGE FILMDICKE



LEICHT



FEUERBESTÄNDIG



UND MEHR...

WÄRMEDÄMMUNG FÜR HÄUSER UND GEBÄUDE

- ▶ **HIGH LEVEL** der Wärmedämmung
- ▶ herausragende Alternative zu traditionellen Materialien
- ▶ kann sowohl innen als auch außen aufgebracht werden
- ▶ keine Wärmebrücken
- ▶ ideal für kalte Keller und heiße Dachböden



Außenanwendung – Bad Wörishofen

ANWENDUNG AUF PUTZ

Mit nur 1,5mm CERAMOR-Gebäude fällt die Oberflächentemperatur auf der gegenüberliegenden Seite von 39,3°C auf 21,7°C.



EFFEKTIVER UND PRAKTISCHER WEG DER ISOLIERUNG VON MASCHINEN UND METALLOBERFLÄCHEN

- ▶ kann auf jeder Metalloberfläche angewendet werden
- ▶ bietet eine hohe Wärmedämmung
- ▶ spart Geld und Energie
- ▶ stoppt Korrosion auf Metallflächen
UND VIELES MEHR...



Isolierung Heißrohre / Kanada

ANWENDUNG AUF HEIßWASSERTANK

Mit nur 2mm CERAMOR-Metall
sinkt die Oberflächentemperatur
von 164,6°C auf 96°C.




CERAMOR hat einen kombinierten
Lambda-Wert von

0,00037 W/MK

Die Wärmeübertragung wird auf alle 3 mögliche
Arten gestoppt


- ▶ KONDUKTION
- ▶ KONVEKTION
- ▶ REFLEKTION




Vergleich der Merkmale: CERAMOR VS traditionelle Materialien

	CERAMOR	Styropor	Steinwolle
wasserabweisend	✓	✗	✗
feuerbeständig	✓	✗	✓
ungiftig	✓	✗	✓
kann außen und innen aufgebracht werden	✓	✗	✗
einfache Anwendung	✓	✗	✗
kann auf unebenen Flächen aufgebracht werden	✓	✗	✗
stoppt Schimmelbildung (Gebäude)	✓	✗	✗
stoppt Korrosion/Rost (Metall)	✓	✗	✗


CERAMOR kann sehr einfach mit folgenden Methoden aufgebracht werden



Pinsel



Roller



Spray

Dubai 

Außenanwendung



Italien 

Dachauftrag



Thailand 

Dämmung von Silos






Einkaufscenter - Außenanwendung

Australien 




Süd-Korea 🇰🇷

Reifenfabrik



Landsberg 

Innenanwendung



Friedheim



Außenanwendung





Koneberg 

Außenanwendung



Bad Wörishofen



Außenanwendung




Ummenhofen 

Anlagenisolierung



MEHR LOKALE UND INTERNATIONALE REFERENZEN ... COMING SOON



WEITERE INFORMATIONEN, DOKUMENTE, TESTS UND VOR-ORT-BESICHTIGUNGEN



mirava
GmbH

Tel 1: +49 176 878 36492

Email: info@mirava.co

Tel 2: +49 173 709 9109

Homepage: www.mirava.co